

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 1005

от 03 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *ООО «Дело вкуса»*
ОГРН 1155958002331 ИНН 5908001537
2. Юридический адрес: *Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, дом № 25*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: *объекты окружающей среды (смывы)*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *11 час 45 мин 28.02.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А., помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Топорова Елена Сергеевна*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт ИЛЦ, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в столовой ООО «Дело вкуса» в МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. А. Ушакова, 24, согласно контракта № 128 Д от 15.11.2019 г*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», приложение 12.*
13. Код образца (пробы): *2962-2966*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  *Е.А. Резвухина*

Руководитель ИЛЦ  *О.В. Пузырева*

М.П.



№ № п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели:					
Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.					
1	2962	Раздача	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
2	2963	Внутренняя поверхность охлаждаемой витрины	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
3	2964	Стол обеденный	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
4	2965	Доска МС	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
5	2966	Нож ОС	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
<p>Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Центрифуга лабораторная ОПН-8 инв. №38812102, 2010 г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006 г.</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>* _____</p> <p>* Мнения и толкования</p>					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 1001

от 03 марта 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *ООО «Дело вкуса»*
ОГРН 1155958002331 ИНН 5908001537
2. Юридический адрес: *Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, дом № 25*
3. Дата подачи заявления: *27.02.2020 г*
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: *смывы с оборудования, инвентаря, посуды*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *11 час 45 мин 28.02.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Резвухина Е.А., помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *заведующая производством Топорова Елена Сергеевна*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *28.02.2020 г. 14 час 00 мин. автотранспорт ИЛЦ, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в столовой ООО «Дело вкуса» в МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по адресу: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. А. Ушакова, 24., согласно контракта № 128 Д от 15.11.2019 г*
11. НД на метод отбора: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», п. 2- п. 3*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», п. 4*
13. Код образца (пробы): *2959-2961*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  Е.А. Резвухина

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева

М.П.



№ № п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 14 час 00 мин. 28.02.2020 г.

1.	2959	Доска «гастрономия»	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4
2.	2960	Кружки	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4
3.	2961	Лопатка гарнирная	БГКП	не обнаружены	МУ 2657-82 п.4

Наименование используемого оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:

Термостат MEMMERT электрический INE500 инв. № 48812184, 2014 г.

Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*

* Мнения и толкования



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

9 ноября 2020 г.



М. В. Савинова

мп

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26709**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Дело Вкуса"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 24

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.10.2020 с 13:00 до 13:10

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 14:40

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00777-Рам./20 от 12.02.2020
Заявление(заявка) № 365-ЦА от 20.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"


8. Код образца (пробы): Б.20.26709

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:25 дата выдачи результата 16.10.2020 17:18						
пищеблок						
26709/1	Смыв с ложек столовых	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26709/2	Смыв с кастрюли суповой	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26709/3	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26709/4	Смыв с доски "Масло"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26709/5	Смыв с ножа "Гастрономия"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26709/6	Смыв с тарелок	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26709/7	Смыв с ножа "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 09.11.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26709 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п26709 от 9 ноября 2020 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Дело Вкуса"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 24, 15.10.2020 с 13:00 до 13:10
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ00777-Рам./20 от 12.02.2020
Заявление(заявка) № 365-ЦА от 20.01.2020
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 26709/1 – 26709/7 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____



Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

9 ноября 2020 г.



М. В. Савинова

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п26708

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Дело Вкуса"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 24

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.10.2020 с 12:50 до 13:00

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.10.2020 14:40

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00777-Рам./20 от 12.02.2020
Заявление(заявка) № 365-ЦА от 20.01.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:


СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

8. Код образца (пробы): п.20.26708

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 15.10.2020 15:45 дата выдачи результата 19.10.2020 09:01						
пищевблок						
26708/1	Смыв со стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26708/2	Смыв с ванны "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26708/3	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26708/4	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26708/5	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26708/6	Смыв со стола "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
26708/7	Смыв с ножа "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.
(Ф. И. О.) 09.11.2020



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п26708 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п26708 от 9 ноября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Дело Вкуса"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 25 - 90
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 24, 15.10.2020 с 12:50 до 13:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00777-Рам./20 от 12.02.2020
Заявление(заявка) № 365-ЦА от 20.01.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 26708/1 – 26708/7 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Врач по общей гигиене _____



Сотонина Н. В.

