

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сясьская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Мороз В.Д.

07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П543.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
4. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Дело вкуса", Пермский край, г.Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 3
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 02.03.2023 с 09:25 до 09:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Елышева Т. В. помощник врача по общей гигиене
Метод отбора: Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований."
Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.03.2023 10:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, поручение Управления Роспотребнадзора по пермскому краю о проверке № 61 от 27.02.2023, вх. № 313-ЗФ от 27.02.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 23.543 4/15
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3	0445	№23 от 17.08.2022	16.08.2023

Протокол № П543.23 от 07.03.2023 распечатан 07.03.2023


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 02.03.2023 10:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 02.03.2023 10:10 дата выдачи результата 03.03.2023 16:14						
пищеблок						
543/1	стол "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
543/2	доска "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
543/3	нож "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
543/4	доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
543/5	нож "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ельшева Т. В. помощник врача по общей гигиене 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178


Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Мороз В.Д.

07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П542.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
- Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
- Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей
- Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Дело вкуса", Пермский край, г.Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 3
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 02.03.2023 с 09:15 до 09:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Елышева Т. В. помощник врача по общей гигиене
Метод отбора: Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды." .
Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.03.2023 10:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, поручение Управления Роспотребнадзора по пермскому краю о проверке № 61 от 27.02.2023, вх. № 313-ЗФ от 27.02.2023
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
- Код образца (пробы):** 23.542 4/15
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды."
- Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MEMMERT INE 500	Е 512.1158	№34 от 13.12.2022	12.12.2025

Протокол № П542.23 от 07.03.2023 распечатан 07.03.2023

стр. 1 из 2


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2	Иономер лабораторный И-160МИ	6312	С-ВН/05-10-2022/193357235 от 05.10.2022	04.10.2023
---	------------------------------	------	--------------------------------------------	------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 02.03.2023 10:00 Структурное подразделение ИЛ(П), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 02.03.2023 10:10 дата выдачи результата 03.03.2023 13:06						
пищевлок						
542/1	стол "ХЗ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
542/2	весы "ХЗ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
542/3	Доска "Масло. Сыр"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
542/4	нож "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
542/5	стол "ГП"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	--	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ельшева Т. В. помощник врача по общей гигиене 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Мороз В.Д.

07.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1573.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "Дело вкуса", Пермский край, г.Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 3, в/кран в цехе "ХЗ"
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 02.03.2023 09:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Елышева Т. В., помощник врача по общей гигиене
Метод отбора: Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.03.2023 10:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, поручение Управления Роспотребнадзора по пермскому краю о проверке № 61 от 27.02.2023, вх. № 313-ЗФ от 27.02.2023
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 23.1573 4/15
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям


10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31955,1-2013 (ISO 9308-1:2000) "Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.", МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.", МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов."

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MEMMERT INE 600	E 616.0005	№27 от 05.12.2022	04.12.2025
2	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ВН/24-05-2022/158557570 от 24.05.2022	23.05.2023
3	Термостат электрический суховоздушный ТС 1/20 СПУ	50425	№ 29 от 05.12.2022	04.12.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 02.03.2023 10:00 Код образца (пробы) 1573 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сыральская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 02.03.2023 10:10 дата выдачи результата 06.03.2023 13:29					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	ГОСТ 31955,1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число при 37°С	КОЕ/см ³	0	-	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	-	МУК 4.2.1884-04
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1. ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин» наравне с системными единицами объема метр кубический (м ³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л) без ограничения срока использования. Приложение Г ГОСТ 8.417-2002: из п.Г.1 следует, что выбор десятичной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения на практике. Единица измерения см ³ соответствует единице измерения мл.					
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Елышева Т. В., помощник врача по общей гигиене 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола